



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2022/18961

На медицинское изделие

Стоматологический материал для изготовления зубных протезов

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Дентдилер" (ООО "Дентдилер"),
Россия, 119192, Москва, ул. Мосфильмовская, д. 53, этаж 1**

Производитель

"Ородент С.Р.Л", Италия,

**Orodent S.R.L, Via Maria Gaetana Agnesi, 8-10, Castelnuovo del Garda (VR),
Cap 37014, Italy**

Место производства медицинского изделия

Orodent S.R.L, IT-37014 Castelnuovo del Garda (VR) - via M.G. Agnesi, 8-10, Italy

Номер регистрационного досье № РД-49437/98031 от 15.04.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **21.20.24.180**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 10 листах

приказом Росздравнадзора от 29 ноября 2022 года № 11277
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0063774

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2022/18961

Лист 1

На медицинское изделие

Стоматологический материал для изготовления зубных протезов,
варианты исполнения:

1. Диск ORODENT WHITE MATT 1400 МПа, цвет - WHITE (белый), в составе:

1.1. Диск оксида циркония 95Øx10 мм, в составе:

- диск 95Øx10 мм - 1 шт.;

- краткая инструкция по применению - 1 шт.

1.2. Диск оксида циркония 95Øx12 мм, в составе:

- диск 95Øx12 мм - 1 шт.;

- краткая инструкция по применению - 1 шт.

1.3. Диск оксида циркония 95Øx14 мм, в составе:

- диск 95Øx14 мм - 1 шт.;

- краткая инструкция по применению - 1 шт.

1.4. Диск оксида циркония 95Øx16 мм, в составе:

- диск 95Øx16 мм - 1 шт.;

- краткая инструкция по применению - 1 шт.

1.5. Диск оксида циркония 95Øx18 мм, в составе:

- диск 95Øx18 мм - 1 шт.;

- краткая инструкция по применению - 1 шт.

1.6. Диск оксида циркония 95Øx20 мм, в составе:

- диск 95Øx20 мм - 1 шт.;

- краткая инструкция по применению - 1 шт.

1.7. Диск оксида циркония 95Øx22 мм, в составе:

- диск 95Øx22 мм - 1 шт.;

- краткая инструкция по применению - 1 шт.

1.8. Диск оксида циркония 95Øx25 мм, в составе:

- диск 95Øx25 мм - 1 шт.;

- краткая инструкция по применению - 1 шт.

1.9. Диск оксида циркония 98Øx10 мм, в составе:

- диск 98Øx10 мм - 1 шт.;

- краткая инструкция по применению - 1 шт.

1.10. Диск оксида циркония 98Øx12 мм, в составе:

- диск 98Øx12 мм - 1 шт.;

- краткая инструкция по применению - 1 шт.

1.11. Диск оксида циркония 98Øx14 мм, в составе:

- диск 98Øx14 мм - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113227

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2022/18961

Лист 2

- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 1.12. Диск оксида циркония 98Øx16 мм, в составе:
 - диск 98Øx16 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 1.13. Диск оксида циркония 98Øx18 мм, в составе:
 - диск 98Øx18 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 1.14. Диск оксида циркония 98Øx20 мм, в составе:
 - диск 98Øx20 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 1.15. Диск оксида циркония 98Øx22 мм, в составе:
 - диск 98Øx22 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 1.16. Диск оксида циркония 98Øx25 мм, в составе:
 - диск 98Øx25 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 2. Диск ORODENT HIGH TRANSLUCENT 1200 МПа, цвет - WHITE (белый), в составе:
 - 2.1. Диск оксида циркония 95Øx10 мм, в составе:
 - диск 95Øx10 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
 - 2.2. Диск оксида циркония 95Øx12 мм, в составе:
 - диск 95Øx12 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
 - 2.3. Диск оксида циркония 95Øx14 мм, в составе:
 - диск 95Øx14 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
 - 2.4. Диск оксида циркония 95Øx16 мм, в составе:
 - диск 95Øx16 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
 - 2.5. Диск оксида циркония 95Øx18 мм, в составе:
 - диск 95Øx18 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
 - 2.6. Диск оксида циркония 95Øx20 мм, в составе:
 - диск 95Øx20 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
 - 2.7. Диск оксида циркония 95Øx22 мм, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113228

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2022/18961

Лист 3

- диск 95Øx22 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 2.8. Диск оксида циркония 95Øx25 мм, в составе:
 - диск 95Øx25 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 2.9. Диск оксида циркония 98Øx10 мм, в составе:
 - диск 98Øx10 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 2.10. Диск оксида циркония 98Øx12 мм, в составе:
 - диск 98Øx12 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 2.11. Диск оксида циркония 98Øx14 мм, в составе:
 - диск 98Øx14 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 2.12. Диск оксида циркония 98Øx16 мм, в составе:
 - диск 98Øx16 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 2.13. Диск оксида циркония 98Øx18 мм, в составе:
 - диск 98Øx18 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 2.14. Диск оксида циркония 98Øx20 мм, в составе:
 - диск 98Øx20 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 2.15. Диск оксида циркония 98Øx22 мм, в составе:
 - диск 98Øx22 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 2.16. Диск оксида циркония 98Øx25 мм, в составе:
 - диск 98Øx25 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 3. Диск ORODENT BLEACH 1200 МПа, цвет - WHITE (белый), в составе:
 - 3.1. Диск оксида циркония 95Øx10 мм, в составе:
 - диск 95Øx10 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
 - 3.2. Диск оксида циркония 95Øx12 мм, в составе:
 - диск 95Øx12 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113229

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2022/18961

Лист 4

- 3.3. Диск оксида циркония 95Øx14 мм, в составе:
- диск 95Øx14 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 3.4. Диск оксида циркония 95Øx16 мм, в составе:
- диск 95Øx16 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 3.5. Диск оксида циркония 95Øx18 мм, в составе:
- диск 95Øx18 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 3.6. Диск оксида циркония 95Øx20 мм, в составе:
- диск 95Øx20 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 3.7. Диск оксида циркония 95Øx22 мм, в составе:
- диск 95Øx22 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 3.8. Диск оксида циркония 95Øx25 мм, в составе:
- диск 95Øx25 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 3.9. Диск оксида циркония 98Øx10 мм, в составе:
- диск 98Øx10 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 3.10. Диск оксида циркония 98Øx12 мм, в составе:
- диск 98Øx12 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 3.11. Диск оксида циркония 98Øx14 мм, в составе:
- диск 98Øx14 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 3.12. Диск оксида циркония 98Øx16 мм, в составе:
- диск 98Øx16 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 3.13. Диск оксида циркония 98Øx18 мм, в составе:
- диск 98Øx18 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 3.14. Диск оксида циркония 98Øx20 мм, в составе:
- диск 98Øx20 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113230

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2022/18961

Лист 5

3.15. Диск оксида циркония 98Øх22 мм, в составе:

- диск 98Øх22 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

3.16. Диск оксида циркония 98Øх25 мм, в составе:

- диск 98Øх25 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

4. Диск ORODENT PRESHADED 1200 МПа, цвета - А1; А2; А3; А3,5, в составе:

4.1. Диск оксида циркония 95Øх10 мм, в составе:

- диск 95Øх10 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

4.2. Диск оксида циркония 95Øх12 мм, в составе:

- диск 95Øх12 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

4.3. Диск оксида циркония 95Øх14 мм, в составе:

- диск 95Øх14 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

4.4. Диск оксида циркония 95Øх16 мм, в составе:

- диск 95Øх16 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

4.5. Диск оксида циркония 95Øх18 мм, в составе:

- диск 95Øх18 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

4.6. Диск оксида циркония 95Øх20 мм, в составе:

- диск 95Øх20 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

4.7. Диск оксида циркония 95Øх22 мм, в составе:

- диск 95Øх22 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

4.8. Диск оксида циркония 95Øх25 мм, в составе:

- диск 95Øх25 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

4.9. Диск оксида циркония 98Øх10 мм, в составе:

- диск 98Øх10 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

4.10. Диск оксида циркония 98Øх12 мм, в составе:

- диск 98Øх12 мм - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113231

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2022/18961

Лист 6

- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 4.11. Диск оксида циркония 98Øx14 мм, в составе:
 - диск 98Øx14 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 4.12. Диск оксида циркония 98Øx16 мм, в составе:
 - диск 98Øx16 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 4.13. Диск оксида циркония 98Øx18 мм, в составе:
 - диск 98Øx18 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 4.14. Диск оксида циркония 98Øx20 мм, в составе:
 - диск 98Øx20 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 4.15. Диск оксида циркония 98Øx22 мм, в составе:
 - диск 98Øx22 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 4.16. Диск оксида циркония 98Øx25 мм, в составе:
 - диск 98Øx25 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 5. Диск ORODENT GOLD 1200 МПа, цвет - Natural (естественный), в составе:
 - 5.1. Диск оксида циркония 95Øx10 мм, в составе:
 - диск 95Øx10 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
 - 5.2. Диск оксида циркония 95Øx12 мм, в составе:
 - диск 95Øx12 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
 - 5.3. Диск оксида циркония 95Øx14 мм, в составе:
 - диск 95Øx14 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
 - 5.4. Диск оксида циркония 95Øx16 мм, в составе:
 - диск 95Øx16 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
 - 5.5. Диск оксида циркония 95Øx18 мм, в составе:
 - диск 95Øx18 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
 - 5.6. Диск оксида циркония 95Øx20 мм, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113232

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2022/18961

Лист 7

- диск 95Øх20 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 5.7. Диск оксида циркония 95Øх22 мм, в составе:
 - диск 95Øх22 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 5.8. Диск оксида циркония 95Øх25 мм, в составе:
 - диск 95Øх25 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 5.9. Диск оксида циркония 98Øх10 мм, в составе:
 - диск 98Øх10 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 5.10. Диск оксида циркония 98Øх12 мм, в составе:
 - диск 98Øх12 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 5.11. Диск оксида циркония 98Øх14 мм, в составе:
 - диск 98Øх14 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 5.12. Диск оксида циркония 98Øх16 мм, в составе:
 - диск 98Øх16 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 5.13. Диск оксида циркония 98Øх18 мм, в составе:
 - диск 98Øх18 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 5.14. Диск оксида циркония 98Øх20 мм, в составе:
 - диск 98Øх20 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 5.15. Диск оксида циркония 98Øх22 мм, в составе:
 - диск 98Øх22 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 5.16. Диск оксида циркония 98Øх25 мм, в составе:
 - диск 98Øх25 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6. Диск ORODENT THOR, цвета - A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:
 - 6.1. Диск оксида циркония 95Øх12 мм, в составе:
 - диск 95Øх12 мм - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113233

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2022/18961

Лист 8

- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.2. Диск оксида циркония 95Øx14 мм, в составе:
 - диск 95Øx14 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.3. Диск оксида циркония 95Øx16 мм, в составе:
 - диск 95Øx16 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.4. Диск оксида циркония 95Øx18 мм, в составе:
 - диск 95Øx18 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.5. Диск оксида циркония 95Øx20 мм, в составе:
 - диск 95Øx20 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.6. Диск оксида циркония 95Øx22 мм, в составе:
 - диск 95Øx22 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.7. Диск оксида циркония 95Øx25 мм, в составе:
 - диск 95Øx25 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.8. Диск оксида циркония 98Øx12 мм, в составе:
 - диск 98Øx12 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.9. Диск оксида циркония 98Øx14 мм, в составе:
 - диск 98Øx14 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.10. Диск оксида циркония 98Øx16 мм, в составе:
 - диск 98Øx16 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.11. Диск оксида циркония 98Øx18 мм, в составе:
 - диск 98Øx18 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.12. Диск оксида циркония 98Øx20 мм, в составе:
 - диск 98Øx20 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.13. Диск оксида циркония 98Øx22 мм, в составе:
 - диск 98Øx22 мм - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113234

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2022/18961

Лист 9

- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.14. Диск оксида циркония 98Øx25 мм, в составе:
 - диск 98Øx25 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 7. Диск ORODENT EOS, цвета - A1; A2; A3; A3,5; C2; C3; D2, в составе:
 - 7.1. Диск оксида циркония 95Øx12 мм, в составе:
 - диск 95Øx12 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
 - 7.2. Диск оксида циркония 95Øx14 мм, в составе:
 - диск 95Øx14 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
 - 7.3. Диск оксида циркония 95Øx16 мм, в составе:
 - диск 95Øx16 мм - 1 шт. ;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
 - 7.4. Диск оксида циркония 95Øx18 мм, в составе:
 - диск 95Øx18 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
 - 7.5. Диск оксида циркония 95Øx22 мм, в составе:
 - диск 95Øx22 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
 - 7.6. Диск оксида циркония 98Øx12 мм, в составе:
 - диск 98Øx12 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
 - 7.7. Диск оксида циркония 98Øx14 мм, в составе:
 - диск 98Øx14 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
 - 7.8. Диск оксида циркония 98Øx16 мм, в составе:
 - диск 98Øx16 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
 - 7.9. Диск оксида циркония 98Øx18 мм, в составе:
 - диск 98Øx18 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
 - 7.10. Диск оксида циркония 98Øx22 мм, в составе:
 - диск 98Øx22 мм - 1 шт.;
 - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 8. Диск ORODENT VENUS, цвета - A1; A2; A3; A3,5; C2; C3; D2, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113235

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2022/18961

Лист 10

- 8.1. Диск оксида циркония 95Øx12 мм, в составе:
- диск 95Øx12 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 8.2. Диск оксида циркония 95Øx14 мм, в составе:
- диск 95Øx14 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 8.3. Диск оксида циркония 95Øx16 мм, в составе:
- диск 95Øx16 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 8.4. Диск оксида циркония 95Øx18 мм, в составе:
- диск 95Øx18 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 8.5. Диск оксида циркония 95Øx22 мм, в составе:
- диск 95Øx22 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 8.6. Диск оксида циркония 98Øx12 мм, в составе:
- диск 98Øx12 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 8.7. Диск оксида циркония 98Øx14 мм, в составе:
- диск 98Øx14 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 8.8. Диск оксида циркония 98Øx16 мм, в составе:
- диск 98Øx16 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 8.9. Диск оксида циркония 98Øx18 мм, в составе:
- диск 98Øx18 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 8.10. Диск оксида циркония 98Øx22 мм, в составе:
- диск 98Øx22 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.


Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0113236